



ИЖ-ТЕХНО
ТЮНИНГ ТРАНСМИССИИ


Ремкомплект редуктора моста

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
ГАЗель

126.1022

© «ИЖ-ТЕХНО», 2022

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



В комплект входят:

1. Втулка – 1 шт.
2. Шайба регулировочная 0,1 мм – 6 шт.
3. Шайба регулировочная 0,15 мм – 10 шт.
4. Подшипник (6У-7510А) – 2 шт.
5. Подшипник (6-27607АШ2) – 1 шт.
6. Подшипник (6-27606АШ2) – 1 шт.
7. Манжета 42x75x10 (24-10-2402052) – 1 шт.
8. Фланец (3302-2402138) – 1 шт.
9. Прокладка (3302-2402045) – 1 шт.
10. Гайка м20x1,5 (292917-П) – 1 шт.
11. Шплинт 4x25 (258053-П) – 1 шт.
12. Кольцо регулировочное толщиной 1,33 – 1,75 мм – 21 шт.

На рисунке не указан.

15. Герметик-прокладка – 1 шт.

Установка

- 1) Зазор в подшипниках ведущей шестерни регулируется согласно инструкции на недеформируемую втулку [1].

G-DC-FRS-RK



www.izh-techno.ru

8-800-700-27-10